

PARAMETER	BESTIMMUNGSORT	MATERIAL
1,25 OH-Vitamin D (25OH-VitD3 läuft bei uns)	KIMCL- Belegkarte Hormon Routine	Nativblut Trenngel
14-3-3 Protein	AKH-Neuro 4J	10ml EDTA-Blut od. 2ml Liquor
17 OH-Progesteron (17-OHP)	KIMCL- Belegkarte Hormon Routine	Nativblut Trenngel
Acetylcholinrec..AK	KIMCL- Belegkarte Immunologie/Tumormarker	Nativblut Trenngel
ADH (Vasopressin)	KIMCL- Belegkarte Hormon Routine	9 ml EDTA
Adrenoleukodystrophie	AKH-Neuro 4J	10ml EDTA-Blut
Aldolase	KIMCL - Spezialbeleg	1ml Plasma oder Serum
Aldosteron	KIMCL- Belegkarte Hormon Routine	10 ml 24 Std.Harn
Aluminium	AKH - Arbeitsmedizin 7i	10ml Harn od. mind. 1ml Serum
Amikacin	KIMCL - Belegkarte Medikamente/Tox.	mind.1 ml Serum (Nativblut ohne Trenngel)
Amiodaron	KIMCL - Belegkarte Medikamente/Tox.	mind.1 ml Serum (Nativblut ohne Trenngel)
Amöbose	Hygieneinstitut - HYG	
ANA;SMA;AMA;LKM;SLA;	AKH-Prof. Gangl	
ANCA	KIMCL- Belegkarte Immunologie/Tumormarker	Nativblut mit Trenngel
Anti GM1(Gangliosidantikörper)	AKH-Neuro 4J	2ml Serum
Anti Hu, Yo, Ri, Ma (paraneoplastische neurolog. Syndrome)	AKH-Neuro 4J	5 ml EDTA Blut bzw. Liquor
Anti Myelin assoc. Glycoprotein (Anti MAG-Ak)	AKH-Neuro 4J	5ml Serum
APCA Parietalzellen	KIMCL- Belegkarte Immunologie/Tumormarker	Nativblut Trenngel
Aspergillus AK	Hygieneinstitut - HYG	
Autoantikörper	AKH-Blutgruppenserologie 4i	
Autoimmunhepatitis Screening	AKH-Immunologisches Labor 8A	
Autoimmunthrombozytopenie	AKH-Blutgruppenserologie 4i	
Betaferon	AKH-Neuro 4J	
BCR- ABL	AKH- Molekularbiologie D34	EDTA Blut 4 x 9 ml = 36 ml, EDTA Knochenmark 5 ml
BP-230 ELISA	AKH-Derma -Immunpatho 7H	
BP-180 ELISA	AKH-Derma -Immunpatho 7H	
Buprenorphin	KIMCL - Belegkarte Medikamente/Tox.	Spontanharn
C1 q bind.Immunkomplexe,Mitochondrie-Ak	AKH-Immunologisches Labor 8A	2 ml Serum
Calcitonin (macht auch Nuklearmedizin)	KIMCL- Belegkarte Hormon Routine	Nativblut mit Trenngel

Candida Albicans	Hygieneinstitut - HYG	
Cardiolipin AK	wird von uns gemacht	Citratplasma
C-ANCA-Ko bei M. Wegener	AKH- Patho/Histo 3j	
Chlamydia Pneumoniae IgA, IgG	Hygieneinstitut - HYG	
Chromogranin A	Nuklearmedizin KHR/ KIMCL (Belegkarte Hormon Routine)	KIMCL: EDTA-Blut/ Isotopen: Nativblut mit Trenngel
Chromosomenanalyse	AKH-Humangenetik 6Q	
Clonazepam	KIMCL - Belegkarte Medikamente/Tox.	>1,5 ml Serum (Nativblut ohne Trenngel)
Cyclosporin A	KIMCL - Belegkarte Medikamente/Tox.	EDTA-Blut
Darmprotozoen	Hygieneinst. - HYG/Parasitologie	
Deltaaminolävulinsäure	AKH - Arbeitsmedizin 7i	mind. 10ml Harn
Desäthylamidaron	KIMCL - Belegkarte Medikamente/Tox.	>1,5 ml Serum (Nativblut ohne Trenngel)
Desmoglein	AKH-Derma -Immunpatho 7H	
DHT (Dihydrotestosteron)	KIMCL- Belegkarte Hormon Spezial	2 ml Nativblut Trenngel
Echinokokkose	Hygieneinst. - HYG/Parasitologie	
Endomysiale Antikörper (EMA) ersetzt durch GAD	wird von uns gemacht	Serumröhrchen
Ethosuximid	KIMCL - Belegkarte Medikamente/Tox.	1 ml Serum (Nativblut ohne Trenngel)
Everolimus	KIMCL - Belegkarte Medikamente/Tox.	EDTA-Blut
Felbamat	AKH -Pharmakologie 13A	Mindestmenge 2ml EDTA-Plasma oder Serum. Keinesfalls Vollblut einsenden
FK 506 = Tacrolimus	KIMCL - Belegkarte Medikamente/Tox.	EDTA Blut
Freie Leichtketten im Serum und Harn (früher Bence Jones)	Wilhelminenspital	Serum oder Harn
freies HB - Hämolyseindex	wird von uns gemacht	1 ml Serum, Plasma
Fruchtwasseruntersuchung	AKH-Humangenetik 6Q	
FSHD	AKH-Humangenetik 6Q	
Fructoseintoleranz genet.	KAR-Rudolfstiftung	EDTA-Blut
Gabapentin	AKH -Pharmakologie 13A	Mindestmenge 2ml EDTA-Plasma oder Serum. Keinesfalls Vollblut einsenden
Gastrin	KIMCL- Belegkarte Hormon Spezial	10 ml Nativblut Trenngel
Gentamycin	KFJ genaueres letzte Seite	Serum
Glucagon	KIMCL (Belegkarte Hormon Routine)	10 ml EDTA-Plasma +0.5µl Trasylol gekühlt
Glucose 6 Phosphat Dehydrogen.	Labor Prof. Chiba- Chiba Währingerstr.10	EDTA-Röhrchen



Hämochromatosediagnostics	wird von uns gemacht	Citrat- oder EDTA-Plasma
HB-e-Ak, Ag	Virologie - VIRO	
Hb-Elektrophorese	KAR-Rudolfstiftung	EDTA-Blut
HBV-Genotypisierung	Virologie - VIRO	
Hepatitis B Impfkontrolle	Virologie - VIRO	
HGH	wird von uns gemacht	Serumröhrchen
(Histaminbestimmung) Ersatz DAO	wird von uns gemacht	
Histone (Antikörper gegen Histone)	KIMCL- Belegkarte Immunologie/Tumormarker	Nativblut mit Trenngel
HLA-Typisierung (HLA-DR auf Monozyten läuft bei uns)	AKH-Blutgruppenserologie 4i	
HLA B-27 (wird vom Labor 2.MED verschickt)	Rheumazentrum Oberlaa	
HPLAP	KFJ	Serum
HSV1,2	Virologie - VIRO	
Hydroxyindolessigsäure HIES	KIMCL- Belegkarte Hormon Spezial	10ml 24hHARN: 25% Salzsäure in Plastiksammelbehälter vorlegen
IgG4	WSP	Serum
Interferon	AKH-Neuro 4J	
ISO-CK,ISO-AP,ISO-LDH	KIMCL - Spezialbeleg	Nativblut ohne Trenngel
JAK2 V1617F	AKH Molekularbiologie D34	EDTA Blut 4 x 9 ml = 36 ml, EDTA Knochenmark 5 ml
Katecholamine	KIMCL- Belegkarte Hormon Spezial	10ml 24hHARN: 25% Salzsäure in Plastiksammelbehälter vorlegen
Katzenkrankheit (Bartonella henselae)	Hygieneinstitut - HYG	
Kupfer im Serum	KIMCL-Spezialbeleg	3 ml Serum oder Plasma
Kupfer im Serum oder Harn	AKH - Arbeitsmedizin 7i	3 ml Serum oder 24h Harn
Lacosamid (Vimpat)	Institut für Pharmakologie	2ml EDTA Plasma od.Serum (kein Vollblut od.Geltrennröhrchen)
Lamotrigin-Spiegel	KIMCL - Belegkarte Medikamente/Tox.	Nativblut ohne Trenngel
Legionella	Hygieneinstitut - HYG	
Leishmaniose	Hygieneinstitut - HYG	
Leptospira	Hygieneinstitut - HYG	
Levetiracetam	AKH -Pharmakologie 13A	Mindestmenge 2ml EDTA-Plasma oder Serum. Keinesfalls Vollblut einsenden
Lipoprotein (a)	KIMCL	Nativ-, Heparinblut möglichst ohne Stauung
Löwenstein Kultur - siehe TBC	Prof. Wewalka 25A	
MAG-AK	AKH-Neuro 4J	

Marker für paraneoplastische neurol. Syndrome	AKH-Neuro 4J	
Metanephrine	KIMCL- Belegkarte Hormon Spezial	10ml 24hHARN: 25% Salzsäure in Plastiksammelbehälter vorlegen
Methotrexat	KIMCL - Belegkarte Medikamente/Tox.	Nativblut ohne Trenngel
Methylhippursäure	AKH-Arbeitsmedizin 7i	Harn
Mikrodeletionsdiagnostik	AKH-Humangenetik 6Q	
MODY 1,2,3	AKH-Humangenetik 6Q	
Mycoplasma	Hygieneinstitut - HYG	
Noroviren	Virologie - VIRO	Stuhl, bei uns im Labor bei -80°C lagern
Noroviren- Schnelltest	wird in Zukunft von uns gemacht	
OH-Indolessigsäure	KIMCL- Belegkarte Hormon Spezial	10 ml 24 Std.Harn (25%HCL vorlegen)
Oxcarbazepin	KIMCL - Belegkarte Medikamente/Tox.	Nativblut ohne Trenngel
Paracetamol	KIMCL - Belegkarte Medikamente/Tox.	Nativblut o.Trenngel (bei dringender Anforderung muss Material mit dem Taxi geschickt werden - auf der Station vorher nachfragen)
Parathormon	Isotopenlabor KHR	4 ml Nativblut Trenngel
Parietalzell-AK	AKH-Immunologisches Labor 8A	2 ml Serum
Parvovirus B19	wird von uns gemacht	Serumröhrchen mit Trenngel
Penner Block	AKH-Prof. Gangl	Serum
Phenobarbital	KIMCL - Belegkarte Medikamente/Tox.	Nativblut ohne Trenngel
Phenytoin	KIMCL - Belegkarte Medikamente/Tox.	Nativblut ohne Trenngel
Pilzkulturen	AKH Klin. Mikrobiologie 5P	
Polyoma -Virus	Virologie - VIRO	
Primidon	KIMCL - Belegkarte Medikamente/Tox.	Nativblut ohne Trenngel
P+C ANCA	AKH- Patho/Histo 3j	
Porphyrine im 24h Harn (lichtgeschützt gesammelt)	AKH-Arbeitsmedizin 7i	Harnröhrchen
Procalcitonin	KFJ	Serum, muß noch am selben Tag mit Botendienst ins KFJ gehen
Propafenon	AKH -Pharmakologie 13A	
Quantiferon <small>(wird nicht am Freitag- und nicht vor Feiertagen angenommen- Zeitpunkt der Blutabnahme darf nicht länger als 16 Stunden zurückliegen)</small>	OWS (Otto Wagner Spital)	3 spezielle Quantiferonröhrchen
Renin	KIMCL- Belegkarte Hormon Routine	EDTA-Blut
retinolbind. Protein	KIMCL- Belegkarte Immunologie/Tumormarker	Serum
Rheumaserologie	AKH-Immunologisches Labor 8A	
Salmonella	Hygieneinstitut - HYG	

Sandimmun = Cyclosporin A	KIMCL - Belegkarte Medikamente/Tox.	EDTA-Vollblut
Schlafkrankheit	Hygieneinstitut - HYG	
Sedacoron	AKH -Pharmakologie 13A	Nativblut ohne Trenngel
Serotonin	KIMCL- Belegkarte Hormon Spezial	Nativblut ohne Trenngel
Sirolimus	KIMCL - Belegkarte Medikamente/Tox.	EDTA-Vollblut
Somatometin	KIMCL- Belegkarte Hormon Routine	Nativblut Trenngel
Stammzellen (Stammzellwachstum)	KIMCL-Beleg Spezialanalysen Hämatologie	EDTA-Blut, Heparin-Knochenmark
Systemisch tiefe Pilzinfektion	Hygieneinstitut - HYG	
TBC-Mykobakterien aus Sputum,Harn, Blut, Liquor etc.	Prof. Wewalka 25A	
TCRG-Rearrangement (T-Zell Rearrangm.)	AKH Molekularbiologie D34	EDTA Blut 4 x 9 ml = 36 ml, EDTA Knochenmark 5 ml
Thrombopoietin	KIMCL-Spezialbeleg	mind.0,5ml Serum
Thrombozytenimmunologie	AKH-Blutgruppenserologie 4i	Citratblut oder Serum
Topiramatspiegel	KIMCL - Belegkarte Medikamente/Tox.	Nativblut ohne Trenngel
Toxoplasmose Neugeborene	Toxoplasmoselabor TOXO (Kinderklinik AKH)	
Toxoplasmose	Hygieneinstitut - HYG	
TPA	KFJ	Serum
Tryptase	KIMCL- Belegkarte Immunologie/Tumormarker	Serum, Plasma
Tuberkulose sieheTBC-Mykobakterien	Prof. Wewalka 25A	
Vanillinmandelsäure	AKH -Pharmakologie 13A	mit konzentrierter Salzsäure angesäuert 24 Stundenharn : Mindestmenge 10 ml einsenden; Menge der vorzulegenden Salzsäure: Erwachsene 10 ml, Kinder bis 1 Jahr: 2 ml, 1-5 Jahre: 5 ml; Der Harn sollte während der Sammlung kühl und dunkel gelagert werden. Ohne die Angabe des 24-Std.-Harnvolumens ist eine Befunderstellung nicht sinnvoll
Vigabatrin	AKH -Pharmakologie 13A	Mindestmenge 2ml EDTA-Plasma oder Serum. Keinesfalls Vollblut einsenden
Vira Type Plus HPV DNA Assay	Gynäkopathol.und Zytolog.AKH 6Q	
Vit A, Vit E	KIMCL- Belegkarte Hormon Spezial	0.6 ml Serum
Vitamin C	KIMCL- Belegkarte Hormon Spezial	0.6 ml Lithium-Heparinplasma
Vit B1, Vit B6	Labor Odpadlik (früher Böhm)	2 große EDTA-Röhrchen gekühlt
Zink	AKH-Arbeitsmedizin 7i	5ml EDTA-Blut bzw. 10ml Harn

OWS:		
Quantiferon (wird nicht am Freitag- und nicht vor Feiertagen angenommen- Zeitpunkt der Blutabnahme darf nicht länger als 16 Stunden zurückliegen)		Quantiferonröhrchen
KAR:		
genet. Fructoseintoleranz		
Hb-Elektrophorese		
WSP:		
IgG4		
Freie Leichtketten im Serum und Harn (früher Bence Jones)		
KFJ:		
Procalcitonin	muss noch am selben Tag mit Taxi ins KFJ gehen	
HPLAP	muss noch am selben Tag mit Taxi ins KFJ gehen	
Gentamycin	Gentamycin wird im KFJ bestimmt. Einsendung mittels Stadtgeher des KFJ – Blut muss um 07:15 im Labor sein, damit man telefonisch Kontakt aufnehmen kann 0664/8235462. Sollte eine Einsendung im Laufe des Tages erfolgen, muss diese Probe mittels Taxi RMB Transport Logistik Ges. m. b. H. Tel.: 01/706-49-77 (Beleg im Rollcontainer bei Fr. Seemann) weiter geleitet werden.. Gentamycin wird dort rund um die Uhr bestimmt. Sollte das Blut zwischen 15:00 und 6:00 morgens erfolgen, wird gebeten im ZL des KFJ Bescheid zu geben. Tel: 01/60191-3333.	LiHepröhrchen (grün)
TPA	muss noch am selben Tag mit Taxi ins KFJ gehen	

Belegkarten KIMCL können unter 40400-5388 angefordert werden

Nützliche Links

<http://www.meduniwien.ac.at/Pharmakologie/>

[Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien - KIMCL](#)

<http://www.meduniwien.ac.at/Institut für Neurologie>